

**RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y  
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO**

EN DOLARES

**CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL  
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

		31-dic-21	31-dic-22	VARIACION
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	48.755.389,30	54.206.653,93	11,18%
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	2.622.834,46	5.766.945,81	119,87%
C	A + B (**) PATRIMONIO TECNICO TOTAL	51.378.223,76	59.973.599,74	16,73%
D	DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL	0,00	0,00	0,00%
E	C - D PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	51.378.223,76	59.973.599,74	16,73%
<b>ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>				
Activos ponderados con 0.00		0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.10		0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.20		0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.25		0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.40		0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 0.50		49.544.638,08	38.926.066,82	-21,43%
Activos ponderados con 0.75		0,00	0,00	0,00%
Activos ponderados con 1.00		334.346.869,91	417.764.109,91	24,95%
F	<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>383.891.507,99</b>	<b>456.690.176,73</b>	<b>18,96%</b>
<b>POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO</b>				
G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	34.550.235,72	41.102.115,91	18,96%
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	16.827.988,04	18.871.483,83	12,14%
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	20.325.013,93	22.510.968,03	10,75%